



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: straordinaria Seduta: Pubblica di prima convocazione.

Numero 32 Data 07.11.2015	Oggetto: MODIFICA AL 'REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.97 DEL 14/11/1984: 'TUTELA DELLA ACQUE DALL'INQUINAMENTO - REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E FUORI FOGNATURA'.
--	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sette** del mese di **novembre** alle ore **11.00**, nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fabio Di Lorenzi	Presente	Maurizio Conte	Presente
Federico Lupi	Presente	Andrea Berretta	Assente
Vincenzo Marcorelli	Presente	Guglielmo Agostinelli	Presente
Stefano Pucci	Presente	Luigi Zito	Assente
Andrea Arrivi	Assente		
Angelo Coletta	Presente		
Anna Maria Di Lorenzo	Presente		
Doriana Levrini	Presente		
Anna Maria Mancini	Presente		

Assegnati N. In carica N. 13 Presenti N. 10 Assenti N. 3

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Gloria Del Vecchio** Segretario del Comune.

La Sig.ra **Anna Maria Di Lorenzo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Introduce il punto n. 9 all'O.d.G della seduta odierna l'assessore Federico Lupi spiega che si tratta dell'inserimento di un articolo che integra e modifica il Regolamento comunale del 1984 relativo agli scarichi in fognatura. In particolare, s'intende procedere a disciplinare semplificando le procedure di autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche, prevedendo che gli scarichi in fognatura realizzati in data antecedente all'approvazione della L.R. n. 41/1982, si ritengano autorizzati a tempo indefinito se conformi alla normativa vigente, mentre i nuovi scarichi in fognatura devono ottenere la solo autorizzazione e si ritengono a tempo indefinito se rispettano la normativa vigente.

Interviene il Cons. Mancini manifestando perplessità sul fatto di procedere ad una revisione parziale anziché organica e complessiva del Regolamento.

Risponde l'Ing. Lupi evidenziando che trattasi di una materia complessa che richiederebbe l'intervento di una consulenza di un tecnico qualificato per rivedere l'intero regolamento quando l'ACEA, società che gestirà il servizio, ha già pronti i regolamenti aggiornati che disciplinano la materia.

Chiusa la discussione dal Presidente del Consiglio la proposta è messa ai voti con il seguente esito:

Presenti: 10

Favorevoli: 9

Astenuti: 1 (Mancini)

Contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

alla luce della suesposta votazione

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.314 del 23.06.2015 avente ad oggetto :
"Modifica al Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 97 del 14.11.1984: "Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamento qualitativo e quantitativo degli scarichi in fognatura e fuori fognatura"

Si vota l'immediata esecutività della proposta

Presenti: 10

Favorevoli: 9

Astenuti: 1 (Mancini)

Contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce della suesposta votazione

DELIBERA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

Proposta n. 314 del 23.06.2015

Oggetto: MODIFICA AL 'REGOLAMENTO COMUNALE APPROGATO CON D.C.C. N.97 DEL 14/11/1984: 'TUTELA DELLA ACQUE DALL'INQUINAMENTO - REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E FUORI FOGNATURA'.

Premesse:

Visto il Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 e s.m.i.;

Vista L.R. 15/09/1982 n. 41 "Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili" , pubblicata sul B.U. 4 ottobre 1982, S.O. n. 2;

Visto nello specifico l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 che al comma 1 e al comma 4 testualmente recita: comma 1: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"

comma 4: "in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito";

Visto il comma 1 lettera g) dell'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 che definisce le acque reflue domestiche come: "acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e dei servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche";

Visto il regolamento comunale in oggetto approvato con D.C.C. n. 97 del 14/11/1982;

Prendendo atto della vetustà del regolamento comunale che necessita di una totale revisione o di un'abrogazione con approvazione di un nuovo regolamento che disciplini meglio la materia vista la complessità della stessa e dei numerosi aggiornamenti normativi che si sono susseguiti;

Visto il regolamento comunale, non derogando quanto previsto dal comma 4 del D. Lgs. 151/2006, prevede per la quasi totalità dei cittadini che scaricano reflui domestici nella

fognatura pubblica, la necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico e che la stessa scade ogni 4 anni;

Visto che sia la richiesta di autorizzazione allo scarico che la scadenza quadriennale della stessa comportano un notevole appesantimento burocratico per gli uffici comunali e soprattutto per i cittadini;

Vista la nota prot. n. 10731 del 18/06/2015 a firma dei consiglieri Agostinelli e Conte con la quale gli stessi proponevano la modifica del regolamento in oggetto ed in particolare dell'art. 17;

Ritenendo opportuno anzichè modificare l'art. 17 del regolamento comunale, dover inserire nel regolamento, un nuovo Titolo, Titolo IX, denominato "aggiornamenti" e l'art. 29 che disciplini le modalità di allaccio alla fognatura pubblica degli insediamenti civili con scarichi di acque reflue domestiche, in attesa di una revisione del regolamento comunale o di un nuovo regolamento;

Ritenuto doveroso, da parte dell'Amministrazione comunale, dover provvedere in merito;

Preso atto che il presente regolamento è stato esaminato dalla II Commissione Regolamenti nella seduta del 14.07.2015;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO ed acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Con voti

PROPONE

- 1) le premesso costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di modificare il regolamento comunale approvato con D. C.C. n.97 DEL 14/11/1984: "Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamento qualitativo e quantitativo degli scarichi in fognatura e fuori fognatura" inserendo nella parte finale un nuovo Titolo denominato "Titolo IX: aggiornamenti" e l'art. 29 così formulato:

"Gli scarichi in fognatura comunale di acque reflue domestiche civili realizzati in data antecedente all'approvazione della L.R. n. 41 del 15/09/1982 si ritengono autorizzati a tempo indefinito a condizione di rispettare le normative vigenti in materia;

Gli scarichi in fognatura comunale di acque reflue domestiche autorizzati alla data di entrata in vigore del presente articolo si ritengono autorizzati a tempo indefinito a condizione di rispettare le norme vigenti in materia e le prescrizioni previste nell'autorizzazione allo scarico già rilasciata;

I nuovi scarichi in fognatura pubblica di acque reflue domestiche devono ottenere la sola autorizzazione all'allacciamento alla fognatura che comporta l'autorizzazione allo scarico a tempo indefinito a condizioni di rispettare le prescrizioni previste nell'autorizzazione all'allacciamento dagli uffici comunali;

Il presente articolo prevale sugli altri articoli del presente regolamento;

di demandare al responsabile del servizio interessato i successivi adempimenti conseguenti il presente atto.

PARERI PREVENTIVI EX ART. 49, D.LGS. 267/2000

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere: favorevole

Settore LL.PP. lì, 23.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. TOPPI ALFREDO

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Prof.ssa Anna Maria Di Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gloria Del Vecchio

N..... Reg. Pubbl.

Lì,

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune visibile sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

dal al

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bastianelli Quartina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gloria Del Vecchio

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA

A T T E S T A

che la deliberazione n. 32 del 07.11.2015 :

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gloria Del Vecchio

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gloria Del Vecchio

Provvedimento che viene assegnato al Responsabile del Servizio Sig. LL.PP.-Urb per procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della Legge n. 142/90.
Lì,

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE COPIA della suesata deliberazione, viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Lì,

Atto di Consiglio Municipale n. 32 del 07.11.2015 – Comune di Rignano Flaminio